





FENÊTRES DE PORTE

factorydirectmtl.ca



Chaque maison présente une forme, des dimensions et une conception qui lui sont uniques. Par conséquent, que votre demeure soit ancienne ou moderne, grande ou petite, de style moderne ou colonial, il est important de trouver un type de verre qui représente le complément parfait de votre foyer.

Nos concepteurs comprennent la situation. Ils ont créé des modèles de simples à très complexes, de clairs à obscurs. C'est alors que des métaux solides, ainsi que le verre texturé et biseauté se marient pour créer de véritables oeuvres d'art. Nous sommes tous différents et nos modèles le sont tout autant.

Laissez Trimlite vous aider à créer une entrée principale qui deviendra le point centre d'attention de votre foyer et le reflet sincère de votre goût et votre style. C'est maintenant à vous de choisir.




TABLE DES MATIÈRES

	Guide D'Intimité		4-5	Lexington	Patine	34-35
	Spécifications		6-7	Royston	Patine	36
	Idées de Concept	ion	8-11	Auburn	Patine	37
MOUN	Eastmont	Patine	12-13	Perimeter	Sablé	38-39
MOUN	Manhattan	Patine	14	Pinehurst	Fer forgé	40
•	Granville	Patine	15	Verona	Fer forgé	41
	Sullivan	Sablé	16	Riverton	Pluieure en V	42
	Waterton	Patine	17	Star	Laiton et Zinc	43
	Modena	Patine et Zinc	18-19	Retro Series		44-45
	Hollister	Patine	20-21	Solution Series		46-49
	Canterbury	Patine	22-23	Stores Internes	Entre les Verre	50-51
	Adelaide	Patine	24-25	Fenêtres de Por	te D'Aération	52-55
	Artisan	Patine	26-27	Clair un Vitrail		56
	Harlow	Patine	30-31	Grilles Internes		57
	Niagara	Laiton, Patine et Zinc	32	Choix de Combi	naisons	58
	Everton	Patine et Zinc	33			

GUIDE D'INTIMITÉ

Trimlite présente une vaste gamme de modèles dont le degré de transparence ou d'opacité varie considérablement. Pour vous aider à prendre votre décision, nous avons photographié chaque modèle dans des circonstances contrôlées afin que vous puissiez voir la différence. Nous avons ajouté à chaque photo un numéro qui représente le « niveau d'opacité » de ce modèle particulier. Ce numéro apparaîtra également sur la page du produit. Remarque : Ce « guide » est subjectif. On recommande de l'utiliser uniquement pour comparer les modèles Trimlite.

Z:ZINC FI: FER FORGÉ **B**: LAITON P:PATINE











OPACITÉ

COMPLÈTEMENT TRANSPARENT Les objets sont clairement visibles

depuis l'autre côté du verre.

DIFFUS/DÉFORMÉ

Les objets sont déformés, mais il est quand même possible de les discerner de l'autre côté.

COMPLÈTEMENT OPAQUE-

Seule la lumière est capable de traverser du côté opposé.



Modena P18 | P.Z



Niagara P32 | B.P.Z. 7



Perimeter P38



Pinehurst P40 | FI



Riverton P42



Royston P36 | P



Star P43 | B.Z



Sullivan P16



Verona P41 | FI



Waterton P17 | P

produits, Trimlite se réserve le droit de modifier les modèles, les matériaux et les caractéristiques sans préavis. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements. Fenêtres de porte présentées dans des portes de fibre de verre de type lisse (blanches) ou montrant le fil du bois (teintes). Certaines exceptions s'appliquent.

Veuillez prendre note : En raison du développement continu de nos

Dalles de porte fournies par Plastpro Inc., un chef de file de la fabrication des portes en fibre de verre. Communiquez avec votre concessionnaire pour connaître la liste complète des produits Plastpro disponibles dans votre région.



SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTION

- Confectionnés à la main, nos panneaux de verre décoratifs demeurent fidèles à leurs origines en matière de verre teinté.
- Nos verres d'art et nos biseaux de qualité supérieure, qui donnent la vie à nos modèles, sont coupés et ajustés à la main. On accorde une attention particulièrement minutieuse au choix des textures, alors qu'il est crucial d'employer des éléments com-plémentaires pour donner au modèle l'attrait souhaité.
- L'utilisation de métaux solides, dont tous les joints sont soudés à la main, assure que les panneaux seront suffisamment robustes pour résister à l'usage quotidien.
- Une fois assemblé, le panneau fait l'objet d'un minutieux processus de nettoyage et d'inspection. Un tel souci du détail est un gage d'assurance de la qualité à vos yeux.

VARIATION DU VERRE

Le verre décoratif est fabriqué à la main. En raison d'un tel processus, les imperfections ou les décolorations légères représentent des caractéristiques idéales de tout verre façonné à la main. Se présentant sous forme de bulles ou de tourbillons, les défauts légers en surface et les subtiles variations de texture varient en fonction du motif.

Certains types de verre, tels le verre à tourbillons ou le verre étiré, sont plus susceptibles de présenter ces inclusions. On ne considère pas qu'il s'agit de défauts



Détail de verre tourbillonnant



Détail en verre étiré

OPTIONS DE TIGES

Métaux soudés à la main et présentant trois finis. Consultez les pages correspondent aux différents produits pour en connaître la disponibilité.



Tige de laiton Le fini lustré subtil qui est synonyme de luxe et de style.



Tige patinée Le fini satiné noir donne un aspect rustique ou antique à votre demeure.




Tige en zinc Le chrome brossé donne un aspect contempoPluie à votre entrée.

SYSTÈME ISOLANT

Toutes les fenêtres décoratives Trimlite incorporent le « Super Spacer® Cushion EdgeMC », une barre intercalaire flexible en mousse de silicone en forme de U. La barre intercalaire est placée au bord et au contour du périmètre du verre décoratif qui permet d'amortir le centre du verre. Ce produit offre un coupe-vapeur au dos. Une fois déposé autour du périmètre avec un butyle themofusible, il offre un joint un supérieur pour contrôler la transmission de chaleur ou de froid à partir de l'extérieur vers l'intérieur et prévient la formation de givre sur la surface intérieure du

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT

- · Avantages des rebords chauds : Isolant supérieur grâce à la mousse de silicone, faible conductivité thermique
- · Caractéristiques de la mousse à la silicone : Excellente résistance aux rayons UV et rendement supérieur aux températures extrêmes
- A double Scellement : Coins chanfreinés qui permettent au produit d'étanchéité de s'infiltrer plus profondément
- Verre de sécurité trempéqui vous assure la paix d'esprit
- · Faible degré d'émissivité* avec argon pour assurer votre confort



Toutes les fenêtres de porte Trimlite sont certifiées par le National Accreditation and Management Institute, Inc. (NAMI). Tous les produits Trimlite ont fait l'objet d'essai sur le plan énergétique. Consultez votre concessionnaire afin de connaître les cotes énergétiques précises.

Garanties: Nos produits sont protégés par des garanties limitées distinctes. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements.

Super Spacer®, True WarmMD et Cushion EdgeMC sont des marques de commerce déposées d'Edgetech I.G. Inc.

Nos fenêtres de porte sont maintenant offertes avec un faible degré d'émissivité et argon. Cependant, certaines exceptions peuvent s'appliquer. Communiquez avec votre concessionnaire pour plus de détails.

IDÉES DE CONCEPTION | FERME MODERNE



Mélange équilibré du moderne et du rustique. Le style de ferme moderne continue d'être à la hausse. Nous avons jumelé certains de nos options préférés de porte et de verre qui amalgament avec gout le moderne et le traditionnel.



DRS29 avec 2248 Eastmont



DRF3F avec 2215 Adelaide



DRS00 avec 2264 Sable

IDÉES DE CONCEPTION | CONTEMPORAIN



Les maisons contemporaines reflètent l'architecture et le style d'aujourd'hui. Elles représentent une creation intelligente et attrayante. Nous avons sélectionné plusieurs portes que nous croyons représentent l'esprit d'aujourd'hui et qui peut, aussi bien, être apprécié à tout jamais.



DRS00 avec 2203 6-Lite **Solution Series** Sablage



DRS00 avec 0806 5-Lite Sablage



DRS00 avec 2264 Granville



DRG40 avec 2264 Périmètre

IDÉES DE CONCEPTION | ARTISAN



Les maisons artisanales accentuent les points travaillés à la main et les beaux détails. Popularisé au tournant du XXe siècle, ils continuent de démontré une esthétique populaire. Nous recommandons plusieurs options de porte et de verre pour mettre en valeur les beaux détails qu'exige une maison artisanale.



DRS2B avec 2236 Artisan



DRG29 avec 2248 Royston



DRS00 avec 2264 Manhattan



DRG40 avec 2208 Waterton



DSF3P avec 2215 Harlow

IDÉES DE CONCEPTION | TRADITIONNELLE



Les maisons artisanales, popularisé au tournant du 20ème siècle, mettent l'accent sur les points travaillées à la main et avec ses beaux détails. il demeure une conception esthétique populaire. Nous recommandons plusieurs options de porte et de verre qui vous offrent ces beaux détails, tant necessaire dans l'aspect, d'une maison artisanale.



DRS20 avec 1842OV Star



DRG29 avec 2248 Riverton



DRS40 avec 2236 Niagara



DRG29 avec 2248 Everton



DRS00 avec 2264 Canterbury

Eastmont

REMARQUE : Imposte et panneaux latéraux personnalisés sont disponibles. Contactez votre revendeur local pour plus d'informations.
*Disponible avec le cadre "Solution Series"

2248

0764*

2264

2215*

2208*

0848

12 TRIMLITE FENETRES DE PORTES

2236*

0836*

Eastmont


Patine

Taille de verre: 0764 / 2264 / 0764 Porte: Fibre de verre DRS2980 (96") Vitre latérale: Fiberglass SLS3080 (96")






0764 / 2264 / 0764 Avec imposte







0848 / 2248 / 0848







Manhattan

















^{**} Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8


Granville




0848 / 2248 / 0848



O836 / 2236 / O836



O764 / 2264 / O764 avec imposte









^{**} Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker.Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8

Sullivan







Sullivan	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2064	2264
Sandblast	-	-	-		•	-	•
REMARQUE: Im disponibles. Cor *Disponible ave	ntactez v	otre rev	endeur l	ocal pou			ons.
Sablé							
Subic							
—— 19 mm (3/4	po) trar	sparent					
		$\bigcap D\Lambda$	CITÉ	8			

• Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.



Sablé



0848 / 2248 / 0848



O836 / 2236 / O836



	
K H	

0764 / 2208 / 0764

Waterton	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2208*
Patine	-	-	-	•	•	•	-


REMARQUE: Imposte et panneaux latéraux personnalisés sont disponibles. Contactez votre revendeur local pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre "Solution Series"



• Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

†Le verre à tourbillons présente des petites cloques et des imperfections en surface. On ne considère pas qu'il s'agit de défauts.


Pour plus d'information, voir la page 6.



Taille du verre : 2264


Porte: Fibre de verre DRSOO

Modena









O764 / 2215 Patine (x3)




2264 / 0764 Patine



O848 / 2248 / O848 avec imposte Zinc



O764 / 2215* / O764 Patine



^{*} Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.




Les vitres principales et latérales sont réversibles. Il suffit de tourner l'encart afin de produire l'aspect qui vous convient.



• Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

Hollister










2215**




0764 / 2215* / 0764



O836 / 2236 / O836



Les vitres latérales sont réversibles. Il suffit de tourner l'encart afin de produire l'aspect qui vous convient.



OPACITÉ


Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.



O848 / 2248 / O848 avec imposte

- * Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et $3/0 \times 6/8$.
- ** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Fir Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

Canterbury










O836 / 2236 / O836

2210C

0848/ 2248 / 0848







^{0764 / *1842}OV / 0764

^{*} Présenté dans la porte de fibre de verre DRS20 Plastpro. Disponible en versions 3/0 x 6/8.

Adelaide






















- * Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 2/10 et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à denticules disponible en option.
- ** Présenté comme étant la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Fir Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

Artisan









0764 / 2215** / 0764




O848 / 2248 / O848 avec imposte

- * Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 2/10 et $3/0 \times 6/8$. Non disponible en acier. Tablette à denticules disponible en option.
- ** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.



O880 / 2280 / O880 (8ft entry)










▲ Verre: Sablé 2203 (x6) Porte: Fibre de verre DRS00 Panneaux latéraux: Feuilleté a prise directe sablé














O764 / 2264 / O764 avec imposte

- * Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 2/10 et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à denticules disponible en option.
- ** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.









Niagara







O718 Zinc

0764 / *1842OV / 0764 avec imposte Zinc






221OSB Patina

O836 / 2236 Brass

* Présenté dans la porte de fibre de verre DRS20 Plastpro. Disponible en versions 3/0 x 6/8.



Niagara	0718	0836*	2236*	0848	2248	0764*	1842OV	2210SB
Laiton								
Patine								
Zinc								

REMARQUE: Impostes et vitraux latéraux personnalisés sont disponibles. Contacter votre concessionnaire local pour des informations supplémentaires.

*Disponible avec le cadre "Solution Series"



Everton











0764 / 0842RD** / 0764 Patine

0836 / 2236 / 0836 Patine

0848 / 2248 / 0848 Zinc

0764 / 2264 / 0764 avec Imposte de Zinc


- * Présenté dans la porte de fibre de verre DRS20 Plastpro. Disponible en versions 3/0 x 6/8.
- **Montré dans une porte en acier. Non disponible en fibre de verre.



• Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

Everton	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	842RD	1842OV
Patine				•		•		
Zinc								

REMARQUE : Imposte et panneaux latéraux personnalisés sont disponibles. Contactez votre revendeur local pour plus d'informations.
*Disponible avec le cadre de "Solution Series"



Lexington






















O764 / 2515* / O764 avec imposte

- * Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 2/10 et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à denticules disponible en option.
- ** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et $3/0 \times 6/8$.
- [†] Le verre étiré présente souvent des imperfections en surface. On ne considère pas qu'il s'agit de défauts. Pour plus d'information, voir la page 6.

Royston









O836 / 2236

2215**




O848 / 2248 / O848



- Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.
- * Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneauxPlastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions2/10 et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à denticules disponible en option.
- ** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

Royston	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2208*	2215*	2515
Patine		-	•	•	•	•		•	-

REMARQUE: Impostes et vitraux latéraux personnalisés sont disponibles. Contacter votre concessionnaire local pour des informations supplémentaires. *Disponible avec le cadre "Solution Series"



(3/8 po) Biseau transparent

Pluie

Stries lumineuses Granite

Auburn



2515*











0764 / 2215** / 0764

O836 / 2236 / O836

0764 / 2264 / 0764


O848 / 2248 / O848 avec imposte



- Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.
- * Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 2/10 et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à denticules disponible en option.
- ** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

Auburn	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2208*	2215*	2515
Patine	•	•	•	•	•	•	•	•	•

REMARQUE: Impostes et vitraux latéraux personnalisés sont disponibles. Contacter votre concessionnaire local pour des informations supplémentaires. *Disponible avec le cadre "Solution Series"



Perimeter



(Vue avec imposte personnalisée et vitrail latéral)

2280 | 2203* | 2208* | 2215* | **2217*** | **2515**

REMARQUE: les impostes et les vitraux latéraux personnalisés sont disponibles. Contactez votre $concession naire\ local\ pour\ plus d'informations.\ d'informations.$ *Disponible avec le cadre "Solution Series"



- * Présenté dans la porte de fibre de verre « Craftsman » a 6 panneaux. Disponible seulement en 2/10 & 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Option moulure dentelée disponible en conformité avec le dessus de porte.
- Non disponible en acier. Etagère dentelée assortie disponible en option ** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

Pinehurst





0764 / 2064 / 0764 avec imposte



0848 / 2248 / 0848

Pinehurst	0848	2248	0764	2064	2264
Fer Forgé	-	-	-	-	-

REMARQUE: Impostes et vitraux latéraux personnalisés sont disponibles. Contacter votre concessionnaire local pour des informations supplémentaires.




 Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.



Castlite








Les vitres principales et latérales sont réversibles. Il suffit de tourner l'encart afin de produire l'aspect qui vous convient.

Barre ronde de





Fer Forgé



O848 / 2248



 Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.





2248 / 2248 avec imposte

Verona	0848	2248	0764	2264
Fer Forgé	-	-	-	-

REMARQUE: Impostes et vitraux latéraux personnalisés sont disponibles. Contacter votre concessionnaire local pour des informations supplémentaires.


Riverton

Taille du verre : 0764 / 2515 / 0764 Porte : Fibre de verre DRG6C* avec tablette à denticules

Vitre latérale : Fibre de verre SLG00



• Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.





Riverton	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2064	2264	2215*	2515
Rainure "V"									

REMARQUE : Impostes et vitraux latéraux personnalisés ne sont pas disponibles dans ce modèle . *Disponible avec le cadre "Solution Series"

^{*} Présenté dans la porte de fibre de verre « Craftsman » a 6 panneaux. Disponible seulement en 2/10 & 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Option moulure dentelée disponible en conformité avec le dessus de porte.

Non disponible en acier. Etagère dentelée assortie disponible en option

^{**} Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.



* Présenté dans la porte de fibre de verre DRS20 Plastpro. Disponible en versions 3/0 x 6/8.



Star	0836*	2236*	0848	2248	0764*	1842OV
Laiton		_				
Zinc						

REMARQUE : Impostes et vitraux latéraux personnalisés sont disponibles. Contacter votre concessionnaire local pour des informations supplémentaires. *Disponible avec le cadre "Solution Series"

Retro Series



Dimension du Verre























Options du Verre







Sable 8









Portes illustrées, ci-dessus, sont avec le verre "Rooftop" tout de même le verre de toit "Rooftop" prochainement ne sear plus disponible.

* Montré dans le Plastpro "Craftsman" de 6 panneaux dans la porte fibre de verre. Uniquement disponible en 2/10 & 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. ** Montré dans le Plastpro "Shaker" porte à 3 panneaux en fibre de

verre. Disponible en 2/8, 2/10 et

3/0 x 6/8.


Solution Series



Solution Series - Caractéristiques du Produit



CONCEPTION DE CADRE BREVETÉE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Disponible en blanc ou havane
- Profil bas style "Shaker"
- Pas de vis, bouchons, ou trous
- · Vertical texturé motif "Gpluie"
- Système de cadre breveté
- Relie "Modern, Craftsman" ou « Mid-Century Architectural Styles »
- Disponible en 10 tailles 0764, 0806, 0808, 0836, 2203,2208, 2210, 2217, 2215 et 2236. Taille 2215 également disponible avec les barres "SDL 3-Lite et 6-Lite".

DÉTAIL DU CADRE Profil latéral




Profil façade



Solution Series - Options pour Conception de Porte

Choisissez parmi l'une de nos conceptions, ou créez la vôtre.

Dimension du Verre



Trimlite offre des conceptions supplémentaires en 6'8", 7'0" et 8'0". Contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Options de Verres



Sablé

Screen Dot 7

Sable 8

Roof Top 8



Stores Internes Entre les Verre



VERRES PRINCIPAUX











2080 ou 2280 (96")


VERRES LATÉRAUX













AVANTAGES

- Les stores entre les vitres ne nécessitent pas de dépoussiérage
- Aucun cordon est exposé
- Un système unique de contrôle prévoit le lever / la baisse et l'inclinaison avec un simple concept d'opération.
- Disponible avec « Low-E » aussi bien que verre clair*

^{*}Contacter votre concessionnaire local pour une liste complète des dimensions et options de verre disponibles dans votre région.

Fenêtres de Porte D'Aération



Vitrail avec Bouche D'aération- "EZ-Lift"







Remarque: "EZ Lift" disponible uniquement dans les tailles indiquées.

Notre "EZ-Lift" avec bouche d'aération qui incorpore l'assistance de ressort le rend très facile à opérer. Plus besoin de se baisser vers le bas. Déverrouillez simplement et ajustez.

- Toutes les pièces moulées par injection de précision
- Assistance de ressort pour une utilisation facile
- Sans entretien
- Serrure batteuse pour votre tranquillité d'esprit
- Moustiquaire amovible
- Demi-évent complet pour un débit d'air maximal



Loquet de verrouillage



Poignée de fenêtre pour une utilisation facile

DEMI-ÉVENT







- Demi-évent complet pour un débit d'air maximal
- Toutes les pièces moulées par injection de précision
- Conception ergonomique de la poignée combine la fonctionnalité avec une Apparence moderne
- Système de verrouillage renforcé permet pour un fonctionnement libre
- Moustiquaire amovible
- *Remarque: contactez votre concesionaire pour une liste complète des options de grille et de vitre disponibles dans votre région.



EXTENSIONS DE VENTILATION

Maintenant prenez notre demi-évent standard et faites-en une insertion pleine vue en ajoutant votre extension de ventilation unique.



2236 avec extension

- Les extensions se verrouillent avec nos 2236 créant un plein voir la porte
- Ventilation au milieu de la porte permet une utilisation plus facile
- Plus de moustiquaires endommagés par des animaux de compagnie

Porte avec Bouche D'aération



A date Nous offrons nos creations ventilation

produits avec tournure... Noir a l'extérieur et blanc a l'interieur! les composants extérieurs ne sont pas peint. Toutes les pièces sont moulées en utilisant un matériau 100% noir, assurant durabilité et performance. Vous pouvez maintenant créer un look plus dramatique, sans faire des compromis.



Dehors





2064*/2264*





Porte avec Bouche D'aération - Un Vitrail

CLAIR UN VITRAIL


































2236 un Vitrail

Désir d'intimité dans votre porte ... Pensez à ces options de verre obscur

REMARQUE: Les options obscures sont en commande spéciale. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.





Pinhead (P516) 9







Fenêtres Standard - Grilles Internes

TRADITIONAL















2064 15L



2248 12L Grilles internes blanches

2236 9L



2264 15L

2215* 3L

2215* 6L

verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

* Présenté dans la porte de fibre de

PRAIRIE

















GRILLES STANDARD

Indiquer les préférences de grilles lors de la commande.



5/8" x 1/4" Barre plate



GRILLES SUR COMMANDE SPÉCIALES

Options supplémentaires pour grilles disponibles en différeantes couleurs, dimensions et motifs, contactez votre concessionnaire pour plus d'informations

Besoin d'une performance plus accrue dans votre porte... Considérez le "Cardinal LoDz-272 Glass"

Disponible dans les options de grille interne claires et blanches, la valeur isolante du LoE²-272 Le revêtement breveté de Cardinal est presque le double d'une unité scellée ordinaire. En hiver, le LoĒ²-272 réfléchit la chaleur vers la pièce. En été, le LoĒ²-272 rejette la chaleur du soleil et les rayons UV nocifs. Le revêtement est pratiquement invisible à l'œil et bloque en plus 84% des rayons ultraviolets nocifs du soleil. En fait, le LoE-272 est le verre le plus clair et le plus performant que vous puissiez acheter.

Certains composants particuliers sont en commande spéciale. Pour une liste complète des tailles, des options de verre et de grille disponible dans votre région, contactez votre concessionnaire pour plus d'informations.



764 / 2064 or 2264 / 764 Grilles internes blanches

Choix de combinaisons

Concevez votre entrée en tenant compte des suggestions suivantes. Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements.

PORTE	OPTIONS DE VITRES LATÉRALES	PORTE	OPTIONS DE VITRES LATÉRALES
O718	O836 O764	2080 ou 2280	O88O
O836x2	O836 O764	2208	O836 O764
2O36 ou 2236	0836 O764	2215	0764
O848×2	O848 O764	2515	0764
2248	O848 O764	0842RD	0764
O764x2	0764	1842OV	O764
2064 ou 2264	0764	221OC	0836 0764
0880x2	0880	221OSB	O836 O764

Correspond à une entrée d'une hauteur de 2,4 mètres (8 pieds).

RD: Partie supérieure arrondie OV: OvaleSB: Partie supérieure de type Sunburst C: Partie supérieure cambrée

FRAME OPTIONS

Notre série complète de cadres « Elite », qu'ils soient moulés par injection ou en PVC extrudé, sont conçus pour apparaitre tel que le grain de bois a profil bas.

Nos profilés de cadre en PVC « Colonial Plus » ont une surface lisse (blanc) ou en grain de bois (beige). Ils sont équipés avec une bande continue pour recouvrir les vis.

Notre profilé de cadre « MCM » « Mid Century Modern » se caractérise par un aspect net et contemporain. Il est aussi équipé avec une bande continue pour recouvrir les vis.

Pour une énumération plus détaillée de nos différentes options de cadre, veuillez-vous reporter à ce qui suit.



"ELITE" CADRE BLANC - C'est notre cadre standard qu'il n'a pas besoin d'entretien (ne nécessite pas de peinture). Spécifications tel qu'ils suivent:

"ELITE" TAN FRAME - C'est notre cadre standard pour la peinture ou la teinture.

Construction - Profil bas moulé par injection

Surface - Grain de bois

Matériau - Polypropylène blanc ou PVC blanc

Matériau de vitrage - Adhésif en mousse blanche sur les deux canaux

(cadre au verre et cadre à la porte) ou joint en caoutchouc (PVC)

Bouchons - Utilisés pour couvrir les trous de vis

Remarque - Le cadre ovale (2057 OV et 1842 OV) est surélevé.



Construction - Profil bas moulé par injection

Surface - Grain de bois

Matériau - Beige PC / ABS ou beige /PVC

Matériau de vitrage - ruban adhésif en mousse sur les deux canaux (ruban adhésif noir a deux surfaces adhérant au verre et un ruban adhésif blanc a une surface qui adhère au cadre et à la porte) ou joint en caoutchouc (PVC)

Bouchons - Utilisés pour couvrir les trous de vis

Remarque - Le cadre ovale (2057 OV & 1842OV) est élevé.



COLONIAL "PLUS" CADRE PVC - C'est notre cadre profil surélevé PVC.

Les spécifications suivent:

Construction - Profil surélevé extrudé avec joint mécanique (collé)

Surface - Lisse (blanc) ou grain de bois (beige)

Matériau - PVC blanc (ne nécessite pas de peinture) ou beige (pour teindre ou peindre)

Matériau de vitrage - Joint en caoutchouc de couleur assortie extrudé sur les deux canaux (cadre sur verre et cadre sur porte)

Bandes - Bandes continue pour couvrir les trous de vis

Remarque - Non disponible en forme rondes ou ovales.



CADRE PVC "MCM" - C'est notre cadre PVC à profil plat

Spécifications tel qu'ils suivent:

Construction - Profilé plat moulé avec joints mécaniques (collés)

Surface - lisse

Matériau - PVC blanc (ne nécessite pas de peinture)

Matériau de vitrage - Joint en caoutchouc de couleur assortie extrudé sur les deux canaux (cadre sur verre et cadre sur porte)

Bandes- Bandes continues pour couvrir les trous de vis

Remarque - Non disponible en forme rondes ou ovales.



"SOLUTION SERIES FRAME" - C'est notre cadre ABS a profil plat

Spécifications tel qu'ils suivent :

Construction - Profilé plat moulé par injection

Surface - Grain de bois

Matériau - ABS blanc (pour peindre) ou Beige ABC (pour teindre)

Matériau de vitrage - ruban adhésif en mousse sur les deux canaux (cadre de ruban adhésif noir deux côtés sur verre et cadre et de ruban adhésif blanc sur un côté pour porte)

Cadre sans vis - Pas de vis, pas de bouchons à vis, pas de bande continue.

Dimensions - 0764, 0806, 0808, 0836, 2203, 2208, 2210, 2217, 2236, 2215

(1-verre, 3-verre et 6 verres) uniquement

Dimensions

Veuillez consulter le guide suivant pour confirmer les tailles des différents produits que nous offrons. Communiquez avec votre concessionnaire pour connaître les produits disponibles dans votre secteur.

	NOM		TA	AILI	LES																											
		PAGE	0718	0836	2236	0848	2248	0764	2064	2264	2203	9080	8080	2215 (3L)	2215 (6L)	(96) 0880	2280 (96")	2208	2210	2217	2215	2515	0842RD	18420V	2210SB	2210C	Imposte	Laiton	Patine	Zinc	Fer Forge	D'Intimité
	Adelaide	24		-	-	-	-	-		-											-	-				-	-		-			8
	Artisan	26		-	-	-	-	-	-	-						-					•	-					-		-			7
	Auburn	37		-	-	-	-	-		-											-	-				-	-		-			7
	Cantebury	22			-			-		-														-		-						8
	Eastmont	12			=	-		=		-								-			-						-		-			8
	Everton	38			=	-		=		-													-	-			-		-	=		7
	Granville	15			-	-		-		-											-						-		-			7
	Harlow	30			-	=		-		-											-	-					-		-			8
DECO SERIES	Hollister	20			-	=		-		-											-						-		-			7
SER	Lexington	34			-	=		-		-								-			-	-					-		-			5
8	Manhattan	14		-	=	=	-	-		-											-					-	-		-			8
DE	Modena	18		-	=	=	-	-		-											-						-		-	-		7
	Niagara	32	-		=	-		-																-	-		-	-	-	-		7
	Perimeter	38			=	-		=	-	=	-						=	-		-	-	-					-					8
	Pinehurst	40				-	-	-	-	-																	-				•	9
	Riverton	42			-	-		-	-	-											-	•										8
	Royston	36		-	-	-	-	-		-								•			-	•					•		-			8
	Star	43		-	-	-	-	-																•			•	-		•		4
	Sullivan	16		-	-	-	-	-	-	-																	•					8
	Verona	41				=		=		=																	-				-	9
	Waterton	17		-	-	-	-	-		-								-									-		-			5
ES	Chords	45,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			•	•	•	-						•					8
SERI	Mistlite	45,48		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•			•	•	•	-						•					8
TRO	Narrow Reed	45,48			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-						-					8
I/RE	Roof Top	45,48		-	=	=	-	=	-	=	-	-	=	=	=			=	-	=	=						-					8
SOLUTION / RETRO SERIES	Sablé	45,48		-	=	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-						-					9
OLU.	Sable	45,48		-	=	-	-	-	-	-		-	-	-	-			=	-	-	-						-					8
Š	Screen Dot	45,48		-	-	-	-	-	-	-		-	-	=	-			-	-	-	•						-					7

Remarque: En raison du développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les modèles, les matériaux et les caractéristiques sans préavis.

Impostes: disponibles sur commande spéciale pour la série "Deco". Exceptions notées. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations. Disponible pour tous les cadres "Solutions" / "Retro Series".