FACTORYDIRECT®
Windows & Doors **Montreal South-Shore Laval**

Collection Factory Direct



Nous travaillons avec vous et pour vous

Cadence sable
8×65 / 23×65
Sablé Car. 2“ 1×3 Noir / Noir
Sandblast Gr. 2“ 1×3 Black / Black

Index / Table des matières

Haute performance / High Performance	4
Exprimez-vous / Express yourself	5
Verre de porte 1 / Doorglass 1	10
Verre de porte 2 / Doorglass 2	12
Verre de porte 3 / Doorglass 3	14
Commodités / Conveniences	16
Portes d’acier / Steel doors	18
Mesures / Measurements	20



DURABILITÉ

De la conception à la fabrication, en passant par le choix des composants, tout est rigoureusement pensé en fonction de la durabilité, et ce, jusqu'aux moindres détails.

DURABILITY

From design to choice of materials to manufacture, down to the smallest detail, our doors are made to last a long time.

ISOLATION

L'étanchéité de nos portes est inégalée. Contrairement aux portes standard, nos portes sont munies de trois coupe-froid plutôt que de deux, réduisant ainsi les risques d'infiltration d'air.

INSULATION

The insulation value of our doors is second to none. Unlike standard models, our doors are equipped with triple (not double) weather stripping, bringing a measurable improvement in protection against air infiltration.

SÉCURITÉ

Notre point fort : la sécurité. Toutes nos portes sont renforcées à l'aide d'un système exclusif basé sur une solide pièce d'aluminium extrudé. En option, vous pouvez équiper votre porte d'un verrouillage multipoints.

SECURITY

Security is our strong point. All our doors are reinforced with an exclusive, solid extruded aluminum base. You also have the option of a multi-point locking system.

SÉRIE ALUMINIUM

1 **À l'intérieur, le recouvrement en PVC, ou en option aluminium extrudé, assure une sécurité optimale.**

The interior PVC cladding, or optional extruded aluminum, ensures optimum security.

2 **À l'extérieur, un profilé d'aluminium qui maintient le revêtement en place peut être aisément retiré, ce qui facilite l'ajustement et l'ancrage de la porte.**

The aluminum on the exterior holds the cladding in place and keeps the jambs in alignment.

3 **Triple coupe-froid pour les températures extrêmes.**

Triple weather stripping protects against extreme temperatures.

4 **La préparation de la serrure en usine garantit une finition impeccable et une fermeture étanche.**

In-factory application of locks guarantees a perfect seal and impeccable finish.

SÉRIE CONTRACTO

1 **Recouvrement en PVC à l'intérieur.**

PVC interior cladding.

2 **Retenue en PVC ou en aluminium, lorsque la porte est peinturée.**

Retainer in PVC or aluminium if the door is painted.

3 **Double coup-froid.**

Double weather stripping.

4 **La préparation de la serrure en usine garantit une finition impeccable et une fermeture étanche.**

In-factory application of locks guarantees a perfect seal and impeccable finish.

Le meneau entre la porte et le latéral assure l'intégrité structurelle et garantit la stabilité du produit.

The mullion between the door and the side ensures structural integrity and guarantees the stability of the product.

1 **Contemporain : aluminium extrudé.**
Contemporary: extruded aluminium.

2 **Bois recouvert d'aluminium.**
Wood cladded with aluminium.

3 **Bois recouvert de PVC.**
Wood cladded with PVC.

Bien plus qu’une belle porte!
A beautiful door and more!

NOS PORTES RESPECTENT LA NORME NORD-AMÉRICAINE AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.		OUR DOORS MEET THE NORTH-AMERICAN STANDARD AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.	
Pression de calcul positive (DP)	1920 Pa (40.0 lb / pi^2)	Positive Design pressure (DP)	1920 Pa (40.0 psf)
Pression de calcul négative (DP)	-1920 Pa (-40.0 lb / pi^2)	Negative design pressure (DP)	-1920 Pa (-40.0 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau	440 Pa (9 lb / pi^2)	Water penetration resistance test pressure	440 Pa (9 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air	Niveau A3	Canadian air infiltration / exfiltration level	A3 Level

Résultats obtenus pour le produit: Classe LC-CP40 : Dimension évaluée 960 mm x 2100 mm (38”x83”) -Type SHD

Lab results for Class LC-CP40: Size tested dimension 960mm x 2100mm (38”x83”) - SHD Type

Accent décoratif bois cannelé

Exprimez-vous. Faites votre choix!
It’s your door. Express yourself with it!

Portes d’acier
Steel doors

Acier de 24 jauges usiné, prêt à recevoir la quincaillerie avec un cap en PVC noir et un joint d’étanchéité coextrudé.

24-gauge steel, machined and ready to accommodate hardware with a black PVC cap and co-extruded sealing gasket.

Seuils
Thresholds

Le traitement anodisé de nos seuils offre une protection qui prévient l’oxydation.

Our thresholds are anodized to prevent oxidation.

Clair anodisé
Clear anodized

Profondeur disponible
Available depth
4-5/8, 5-1/4, 6-5/8, 7-1/4, 8-5/8, 9-1/4, 9-3/4, 11-1/4 & 11-3/4

Noir anodisé
Black anodized

Profondeur disponible
Available depth
7-1/4, 9-1/4 & 9-3/4

Balai de porte
Door sweep

Le balai de porte hybride, revêtu d’aluminium, s’ajuste parfaitement au seuil. Conçu en Alcryn, un matériau flexible, résistant au gel et durable, il garantit une étanchéité optimale.

The hybrid door sweep, coated with aluminium, fits perfectly with the threshold.Made from Alcryn a flexible freeze-resistant and durable material, it ensures optimal sealing.



1. **Blanc en PVC**
White PVC

2. **Aluminium anodisé clair**
Aluminium clear anodize

3. **Aluminium anodisé noir**
Aluminium black anodize

Exprimez-vous. Faites votre choix!
It's your door. Express yourself with it!

Moulures
Moldings

Les moulures ne sont pas seulement décoratives. Conçues et fabriquées chez le fabricant, elles contribuent de manière essentielle à l'étanchéité et à la durabilité de nos portes.

Moldings are not only decorative. Designed and manufactured by the manufacturer, they significantly contribute to the tightness and durability of our doors.



Urbain

Colonial

Poignées multipoints
Multipoint handles

Les ensembles de poignées pour mécanismes multipoints sont disponibles dans une variété de finis.

The handle sets for multipoint mechanisms are available in a variety of finishes.

Allegro

Plaque 30 mm

Capri

Plaque 45 mm

Roma

Plaque 55 mm

Levier Berlin

Plaque 65 mm

Clenche Berlin

Plaque 65 mm

Noir
Black

Étain
Pewter

Nickel satiné
Satin Nickel

Laiton
Brass

Laiton antique
Antique Brass

Verrouillage multipoints
Multipoint locks

Le mécanisme multipoints verrouille la porte en trois points distincts pour une sécurité renforcée.

The multipoint mechanism locks the door at three separate points for enhanced security.

T-REX

T-Rex Security présente une innovation qui redéfinit la norme de sécurité pour les portes d'entrée résidentielles.

T-Rex Security presents an innovation that redefines the security for residential entrance doors.

Surpasse le maximum de la norme (9 coups de bélier).

Surpass the maximum of the norm (9 ram hits).

Charnières à billes et charnières standard
Ball bearing hinge & standard hinges

Zinc standard
Standard Zinc

Nickel satiné à billes en laiton massif
Satin Nickel ball bearing solid brass

Noir à billes
Black ball bearing

Noir à billes en laiton massif
Black ball bearing solid brass

Nickel satiné à billes
Satin Nickel ball bearing

Doré satiné à billes en laiton massif
Satin Gold ball bearing solid brass

Zinc à ressort
Zinc springloaded

Étain à billes en laiton massif
Pewter ball bearing solid brass

Verre de porte
Doorglass 1

Celeste
8×36 / 22×36
Patine / Patina

IVOIRE
MAIZE

22×14 7/16

Azur
7×64 / 22×64
Sérigraphie /
Silkscreen

BRUN MARRON
CHESTNUT BROWN

Verso
8×48 / 22×48
Rainure / V-Groove

NOIR
BLACK

Bistro
8×48 / 22×48
Patine / Patina

AGRUME
CITRUS

EVANGELINE II
8×48 / 22×48
Plomb / Zinc

SABLE
SANDALWOOD

Edge
22×12
Sablé clair /
Sandblasted Clear

VERT FORÊT
FOREST GREEN

7×64

22×64

(Aussi disponible)



Chanelle
22×14 7/16
Patine / Patina

BELLE DU JOUR
BONNIE BELLE

8×48

22×48

Chanelle
22×14 7/16

Verre de porte
Doorglass 2

Rodin
9×49 / 23×49
Plomb / Zinc

BLEU OCÉAN
OLD WORLD BLUE

Naomie
9×49 / 23×49
Non soudé noir /
Not Welded Black

NOIR
BLACK

Whistler
8×65 / 23×65
Plomb antique /
Antique Lead

ORIENT EXPRESS

9×49

23×49

Cadence
8×65 / 23×65
Sablé / Sandblast
Car. 2" 1×3 Noir/Noir
Gr. 2" 1×3 Black/Black

NOIR
BLACK

Endrick
9×49 / 23×49
Non soudé noir /
Not Welded Black

NOIR
BLACK

8×65

23×65

Cyndi
9×49 / 23×49
Sablé / Sandblast

TURQUOISE EXOTIQUE
EXOTIC TURQUOISE

Fragrance
9×49 / 23×49
Sablé / Sandblast

VERT LIME
LIME GREEN

8×65

23×65

Fragrance
23×65 / 8×65

Verre de porte
Doorglass 3

Screen
23×13

VERT FORÊT
FOREST GREEN

Linea
23×18

ROUGE FERRARI
RED FERRARI

Satiné / Satine
23×18

TURQUOISE EXOTIQUE
EXOTIC TURQUOISE

(Aussi disponible)

Linea Vertical
8×65 / 21×65

NOIR
BLACK

Portes simples avec panneaux latéraux
Single doors with sidelites

Clair / Clear
13 7/8×79 / 23×18 (Aussi disponible)

Satiné / Satine
13 7/8×79 / 23×13 (Aussi disponible)



Zen
23×65
EN+Argon
TR Noyer-clair

Commodités
Conveniences

20×64

CAR. CAAL
EN+ARGON TR
PVC 3x5
INT. GR. CAAL
LOWE+ARGON
TEMP PVC
3x5

01-017-038-016

22×48

CAR. CAAL
EN+ARGON TR
PVC 3x4
INT. GR. CAAL
LOWE+ARGON
TEMP PVC
3x4

01-017-057-009

22×36

CAR. CAAL
EN+ARGON TR
PVC 3x3
INT. GR. CAAL
LOWE+ARGON
TEMP PVC
3x3

01-017-050-015

Clair / Clear
21×65
23×65 (Aussi disponible)

Clair / Clear
23×49 (Aussi disponible)

Clair / Clear
23×37

Guillotines
Venting Units

22×48

Q550

STD. EN+ARGON TR
STD.
LOWE+ARGON
TEMP

03-079-057-006

Q470

Le choix idéal pour les portes blanches ou blanches et noires
The ideal choice for white or black and white doors

22×36

Peak 470

STD. BLANC
EN+ARGON TR
RES.
STD. WHITE
LOWE+ARGON
TEMP SYN.

02-079-050-005

22×36

Peak 470

STD. NOIR
EN+ARGON TR
RES
STD. BLACK
LOWE+ARGON
TEMP SYN

02-079-050-052

Portes en acier
Steel doors

Ces modèles sauront embellir discrètement l'entrée de votre maison
These models will subtly beautify the entrance to your home

2 panneaux
2 Pannel

2 panneaux lambris
2 Pannel Planked

Uni
Flush

Uni
Flush

Victoria Shaker

3 panneaux
3 panneaux

2R14
Réversible
Reversible

6 panneaux
6 Pannel

2R14
Réversible
Reversible

Soho Shaker

London XE Plus

London XE Plus
Réversible
Reversible

Orleans XE Plus

Orleans XE Plus
Réversible
Reversible

Sydney XE Plus

Linea

Oso

Vog

Tao

Era

Victoria Shaker

Série Aluminium - mesures standard et assemblage structurel
standard sizes and structural assembly

Configurations	Portes & Latéraux / Doors & Side Panels			Cadre de bois 1-1/4 **Hauteur 82-1/2** Wood frame 1-1/4 Height 82-1/2 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2 **Hauteur 82-3/4** Wood frame 1-1/2 Height 82-3/4 1-1/2
Simple / Single				**Largeur**/width	**Largeur**/width
	28			29 1/2	30
	30			31 1/2	32
	32			33 1/2	34
	34			35 1/2	36
	36			37 1/2	38
	42			43 1/2	44
Simple + latéral / Single + side panel				**Largeur**/width	**Largeur**/width
	28	12 1/8		43 1/8	43 5/8
	30	12 1/8		45 1/8	45 5/8
	32	12 1/8		47 1/8	47 5/8
	34	12 1/8		49 1/8	49 5/8
Latéral / Side panel	36	12 1/8		51 1/8	51 5/8
Uni / Flush & London / Orleans XE plus	42	12 1/8		57 1/8	57 5/8
Simple + latéral / Single + side panel				**Largeur**/width	**Largeur**/width
	28	14 1/8		45 1/8	45 5/8
	30	14 1/8		47 1/8	47 5/8
	32	14 1/8		49 1/8	49 5/8
	34	14 1/8		51 1/8	51 5/8
	36	14 1/8		53 1/8	53 5/8
	42	14 1/8		59 1/8	59 5/8
Simple + latéral / Single + side panel				**Largeur**/width	**Largeur**/width
	28	18 1/8		49 1/8	49 5/8
	30	18 1/8		51 1/8	51 5/8
	32	18 1/8		53 1/8	53 5/8
	34	18 1/8		55 1/8	55 5/8
Latéral / Side panel	36	18 1/8		57 1/8	57 5/8
Uni / Flush & London / Orleans XE plus	42	18 1/8		63 1/8	63 5/8
Simple + 2 latéraux / Single + 2 side panels				**Largeur**/width	**Largeur**/width
	28	12 1/8	12 1/8	56 3/4	57 1/4
	30	12 1/8	12 1/8	58 3/4	59 1/4
	32	12 1/8	12 1/8	60 3/4	61 1/4
	34	12 1/8	12 1/8	62 3/4	63 1/4
Latéral / Side panel	36	12 1/8	12 1/8	64 3/4	65 1/4
Uni / Flush & London / Orleans XE plus	42	12 1/8	12 1/8	70 3/4	71 1/4
Simple + 2 latéraux / Single + 2 side panels				**Largeur**/width	**Largeur**/width
	28	14 1/8	14 1/8	60 3/4	61 1/4
	30	14 1/8	14 1/8	62 3/4	63 1/4
	32	14 1/8	14 1/8	64 3/4	65 1/4
	34	14 1/8	14 1/8	66 3/4	67 1/4
	36	14 1/8	14 1/8	68 3/4	69 1/4
	42	14 1/8	14 1/8	74 3/4	75 1/4

Série Aluminium - mesures standard et assemblage structurel
standard sizes and structural assembly

Configurations	Portes & Latéraux / Doors & Side Panels			Cadre de bois 1-1/4 **Hauteur 82-1/2** Wood frame 1-1/4 Height 82-1/2 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2 **Hauteur 82-3/4** Wood frame 1-1/2 Height 82-3/4 1-1/2
Simple + 2 latéraux / Single + 2 side panels				**Largeur**/width	**Largeur**/width
	28	18 1/8	18 1/8	68 3/4	69 1/4
	30	18 1/8	18 1/8	70 3/4	71 1/4
	32	18 1/8	18 1/8	72 3/4	73 1/4
	34	18 1/8	18 1/8	74 3/4	75 1/4
Latéral / Side panel	36	18 1/8	18 1/8	76 3/4	77 1/4
Uni / Flush & London / Orleans	42	18 1/8	18 1/8	82 3/4	83 1/4
Jumelé avec poteau fixe				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Double with fixed post	28		28	59	59 1/2
	30		30	63	63 1/2
	32		32	67	67 1/2
	34		34	71	71 1/2
	36		36	75	75 1/2
	42		42	87	87 1/2
Jumelé avec astragale				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Double with astragal	28		28	58 1/8	58 5/8
	30		30	62 1/8	62 5/8
	32		32	66 1/8	66 5/8
	34		34	70 1/8	70 5/8
	36		36	74 1/8	74 5/8
	42		42	86 1/8	86 5/8
Simple + latéral avec astragale				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + side panel with astragal	28	12 1/8		42 1/4	42 3/4
	30	12 1/8		44 1/4	44 3/4
	32	12 1/8		46 1/4	46 3/4
	34	12 1/8		48 1/4	48 3/4
Latéral / Side panel	36	12 1/8		50 1/4	50 3/4
Uni / Flush & London / Orleans XE plus	42	12 1/8		56 1/4	56 3/4
Simple + latéral avec astragale				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + side panel with astragal	28	14 1/8		44 1/4	44 3/4
	30	14 1/8		46 1/4	46 3/4
	32	14 1/8		48 1/4	48 3/4
	34	14 1/8		50 1/4	50 3/4
	36	14 1/8		52 1/4	52 3/4
	42	14 1/8		58 1/4	58 3/4
Simple + latéral avec astragale				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + side panel with astragal	28	18 1/8		48 1/4	48 3/4
	30	18 1/8		50 1/4	50 3/4
	32	18 1/8		52 1/4	52 3/4
	34	18 1/8		54 1/4	54 3/4
Latéral / Side panel	36	18 1/8		56 1/4	56 3/4
Uni / Flush & London / Orleans XE plus	42	18 1/8		62 1/4	62 3/4

Série Contracto - mesures standard et assemblage modulaire
standard sizes and modular assembly

Configurations	Portes & Latéraux / Doors & Side Panels			Cadre de bois 1-1/4 **Hauteur 82-1/2** Wood frame 1-1/4 Height 82-1/2 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2 **Hauteur 82-3/4** Wood frame 1-1/2 Height 82-3/4 1-1/2
Simple / Single				**Largeur**/width	**Largeur**/width
	28			29 1/2	30
	30			31 1/2	32
	32			33 1/2	34
	34			35 1/2	36
	36			37 1/2	38
	42			43 1/2	44
Simple + latéral modulaire				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + side panel modular	28	11 7/8		42 7/8	43 7/8
	30	11 7/8		44 7/8	45 7/8
	32	11 7/8		46 7/8	47 7/8
	34	11 7/8		48 7/8	49 7/8
	36	11 7/8		50 7/8	51 7/8
	42	11 7/8		56 7/8	57 7/8
Simple + latéral modulaire				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + side panel modular	28	13 7/8		44 7/8	45 7/8
	30	13 7/8		46 7/8	47 7/8
	32	13 7/8		48 7/8	49 7/8
	34	13 7/8		50 7/8	51 7/8
	36	13 7/8		52 7/8	53 7/8
	42	13 7/8		58 7/8	59 7/8
Simple + latéral modulaire				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + side panel modular	28	17 7/8		48 7/8	49 7/8
	30	17 7/8		50 7/8	51 7/8
	32	17 7/8		52 7/8	53 7/8
	34	17 7/8		54 7/8	55 7/8
	36	17 7/8		56 7/8	57 7/8
	42	17 7/8		62 7/8	63 7/8
Simple + 2 latéral modulaire				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + 2 side panel modular	28	11 7/8	11 7/8	56 1/4	57 3/4
	30	11 7/8	11 7/8	58 1/4	59 3/4
	32	11 7/8	11 7/8	60 1/4	61 3/4
	34	11 7/8	11 7/8	62 1/4	63 3/4
	36	11 7/8	11 7/8	64 1/4	65 3/4
	42	11 7/8	11 7/8	70 1/4	71 3/4
Simple + 2 latéral modulaire				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + 2 side panel modular	28	13 7/8	13 7/8	60 1/4	61 3/4
	30	13 7/8	13 7/8	62 1/4	63 3/4
	32	13 7/8	13 7/8	64 1/4	65 3/4
	34	13 7/8	13 7/8	66 1/4	67 3/4
	36	13 7/8	13 7/8	68 1/4	69 3/4
	42	13 7/8	13 7/8	74 1/4	75 3/4

Série Contracto - mesures standard et assemblage modulaire
standard sizes and modular assembly

Configurations	Portes & Latéraux / Doors & Side Panels			Cadre de bois 1-1/4 **Hauteur 82-1/2** Wood frame 1-1/4 Height 82-1/2 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2 **Hauteur 82-3/4** Wood frame 1-1/2 Height 82-3/4 1-1/2
Simple + 2 latéral modulaire				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + 2 side panel modular	28	17 7/8	17 7/8	68 1/4	69 3/4
	30	17 7/8	17 7/8	70 1/4	71 3/4
	32	17 7/8	17 7/8	72 1/4	73 3/4
	34	17 7/8	17 7/8	74 1/4	75 3/4
	36	17 7/8	17 7/8	76 1/4	77 3/4
	42	17 7/8	17 7/8	82 1/4	83 3/4
Jumelé modulaire fixe				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Double modular fix	28		28	59	60
	30		30	63	64
	32		32	67	68
	34		34	71	72
	36		36	75	76
	42		42	87	88
Jumelé avec astragale				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Double with astragal	28		28	58.125	58.625
	30		30	62.125	62.625
	32		32	66.125	66.625
	34		34	70.125	70.625
	36		36	74.125	74.625
	42		42	86.125	86.625
Simple + latéral avec astragale				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + side panel with astragal	28	11 7/8		42 1/4	42 3/4
	30	11 7/8		44 1/4	44 3/4
	32	11 7/8		46 1/4	46 3/4
	34	11 7/8		48 1/4	48 3/4
	36	11 7/8		50 1/4	50 3/4
	42	11 7/8		56 1/4	56 3/4
Simple + latéral avec astragale				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + side panel with astragal	28	13 7/8		44 1/4	44 3/4
	30	13 7/8		46 1/4	46 3/4
	32	13 7/8		48 1/4	48 3/4
	34	13 7/8		50 1/4	50 3/4
	36	13 7/8		52 1/4	52 3/4
	42	13 7/8		58 1/4	58 3/4
Simple + latéral avec astragale				**Largeur**/width	**Largeur**/width
Single + side panel with astragal	28	17 7/8		48 1/4	48 3/4
	30	17 7/8		50 1/4	50 3/4
	32	17 7/8		52 1/4	52 3/4
	34	17 7/8		54 1/4	54 3/4
	36	17 7/8		56 1/4	56 3/4
	42	17 7/8		62 1/4	62 3/4

factorydirectmontreal.ca

Free in-home estimate: (514) 387-0001
info@factoryDirectMTL.ca

FACTORYDIRECT®
Windows & Doors **Montreal South-Shore Laval**

1190 rue Bégin, Saint-Laurent, QC H4R 1X1
Montreal, Laval and the South Shore | RBQ 5735-2130-01