FACTORYDIRECT®
Portes et fenêtres Montréal Rive-sud Laval

2026



FENÊTRES DE PORTE

Estimation gratuite à domicile : (514) 387-0001



VOTRE MAISON

Chaque maiison présente une forme, des dimensions et une conception qui lui sont uniques. Par consequent, que votre demeure soit ancienne ou moderne, grande ou petite, de style moderne ou colonial, il est important de trouver un type de verre qui représente le complément parfait de votre foyer.

Nos concepteurs comprennent la situation. Ils ont créé des modèles de simples à très complexes, de clairs à obscurs. C'est alors que des métaux solides, ainsi que le verre texturé et biseauté se marient pur créer de véritables oeuvres d'art. Nous sommes tous différents et nos modèles le sont tout autant.

Laissez-nous vous aider à créer une entrée principale qui deviendra le point centre d'attention de votre foyer et le reflet sincère de votre goût et votre style. DC'est maintenant à vous de choisir.



Verre : 2264 Artisan
Porte : Fibre de verre SMOOO



Verre : 2236 Harlow
Porte : Fibre de verre SMO66



Verre : 2248 Canterbury
Porte : Fibre de verre SMO24

TABLE DES MATIÈRES

Guide D'Intimité		**4-5**
Spécifications		**6-7**
Idées de Conception		**8-11**
NOUVEAU **Princeton**	Patine	**12**
NOUVEAU **Hamilton**	Patine	**13**
Winslow	Patine et Zinc	**14**
Granville	Patine	**15**
Eastmont	Patine	**16-17**
Modena	Patine	**18-19**
Hollister	Patine	**20-21**
Canterbury	Patine	**22-23**
Adelaide	Patine	**24-25**
Artisan	Patine	**26-27**
Riverton	Pluieure en V	**29**
Harlow	Patine	**30-31**
Sullivan	Sablé	**32**
Waterton	Patine	**33**
Manhattan	Patine	**34**
Everton	Patine et Zinc	**35**
Lexington	Patine	**36-37**
Royston	Patine	**38**
Niagara	Laiton, Patine et Zinc	**39**
Perimeter	Sablé	**40-41**
Verona	Fer Forgé	**42**
Pemberton	Fer Forgé	**43**
Retro Series		**44-45**
Solution Series		**46-49**
Stores Internes Entre les Verre		**50-51**
Fenêtres de Porte D'Aération		**52-55**
Clair un Vitrail		**56**
Grilles Internes		**57**
Choix de Combinaisons		**58**

GUIDE D'INTIMITÉ

Nous présentons une vaste gamme de modèles dont le degré de transparence ou d'opacité varie considérablement.
Pour vous aider à prendre votre décision, nous avons photographié chaque modèle dans des circonstances contrôlées afin que vous puissiez voir la différence. Nous avons ajouté à chaque photo un numéro qui représente le « niveau d'opacite » de ce modèle particulier. Ce numéro apparaîtra également sur la page du produit. Remarque : Ce « guide » est subjectif.
On recommande de l'utiliser uniquement pour comparer les modèles

B : LAITON P : PATINE Z : ZINC FI : FER FORGÉ



Verre transparent 0



Adelaide P24 | P 8



Artisan P26 | P 7



Canterbury P22 | P 8



Eastmont P16 | P 8



Everton P35 | P.Z 7



Granville P15 | P 7



Hamilton P13 | P 8



Harlow P30 | P 8



Hollister P20 | P 7



Lexington P36 | P 5



Manhattan P34 | P 8






INTIMITÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


COMPLÈTEMENT TRANSPARENT
Les objets sont clairement visibles depuis l'autre côté du verre.

DIFFUS/DÉFORMÉ
Les objets sont déformés, mais il est quand même possible de les discerner de l'autre côté.

COMPLÈTEMENT OPAQUE
Seule la lumière est capable de traverser du côté opposé.


Modena P18 | P 7


Niagara P39 | B.P.Z. 7


Pemberton P43 | WI 9


Perimeter P40 8


Princeton P12 | P 7



Riverton P29 8


Royston P38 | P 8


Sullivan P32 8


Verona P42 | WI 9


Waterton P33 | P 5


Winslow P14 | P.Z. 7

Veuillez prendre note : En raison du développement continu de nos products, nous nous réservons le droit de modifier les modèles, les matériaux et les caractéristiques sans préavis. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.

Fenêtres de porte présentées dans des portes de fibre de verre de type lisse (blanches) ou montrant le fil du bois (teintes). Certaines exceptions s'appliquent.

SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

- Confectionnés à la main, nos panneaux de verre décoratifsdemeurent fidèles à leurs origines en matière de verre teinté.
- Nos verres d'art et nos biseaux de qualite superieure, qui donnent la vie ' nos modeles, sont coupes et ajustes a la main. On accorde une attention particulierement minutieuse au choix des textures, alors qu'il est crucial d'employer des element com-plementaires pur donner au modele l'attrait souhalte.
- L'utilisation de métaux solides, dont tous les joints sont saudés à la main, assure que les panneaux seront suffisamment robustes pour résister à l'usage quotidlen.
- Une fois assemblé, le panneau fait l'objet d'un minutieux processus de nettoyage et d'inspection. Un tel souce du détail est un gage d'sssurance de la qualité à vos yeux.

VARIATION DU VERRE

Le verre décoratif est fabriqué a la main. En raison d'un tel processus, les imperfections ou les décolorations légères reprénsentent des caractéristiques idéales de tout verre faconné à la main. Se présentant sous forme de bulles ou de tourbillons, les défauts legers en surface et les subtiles variations de texture varient en fonction du motif. Certain types de verre, tels le verre à tourbillons ou le verre étiré, sont plus susceptibles de présenter ces inclusions. On ne considère pas qu'il s'agit de défauts.



Détail du verre tourbillonnant



Détail du verre étiré

OPTIONS DE TIGES

Métaux soudés à la main et présentant trois finis. Consultez les pages correspondent aux différents produits pour en connaître la disponibilité.



Tige de laiton
Le fini lustré subtil qui est synonyme de luxe et de style.



Tige patinée
Le fini satiné noir donne un aspect rustique ou antique à votre demeure.



Tige en zinc
Le chrome brosse donne un aspect contempoPluie a votre entree.

SYSTÈME ISOLANT


Toutes les fenêtres décoratives incorporent le « Super Spacer® Cushion EdgeMC », une barre intercalaire flexible en mousse de silicone en forme de U. La barre Intercalaire est placée au bord et au contour du périmètre, du verre décoratif qui permet d'amortir le centre du verre. De produit offre un cupe-vapeur au dos. Une fois deposé autour du périmètre avec un butyle themofusible, Il offre un joint un supérieur pour contrôler la transmission de chaleur ou de frold à partir de l'extérieru vers l'intérieur et prévient la formation de givre sur la surface intérieure du verre.

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT

- Avantages des rebords chauds : Isolant supérieur grace à la mousse de silicone, faible conductivité thermique
- Caractéristiques de la mousse à la silicone : Excellente résistance aux rayons UV et rendement supérieru aux températures extrêmes
- A double Scellement : Coins chanfreinés qui permettent au produit d'étanchéité de s'infiltrer plus profondément
- Verre de sécurité trempéqui vous assure la paix d'esprit
- Faible degré d'émissivité* avec argon pour assurer votre confort

TrueWARM® spacers

Super Spacer®



Toutes les fenêtres de porte sont certifiées par le National Accreditation and Management Institute, Inc. (NAMI). Tous les produits ont fait l'objet d'essais sur le plan énergétique. Consultez-nous afin de connaître les cotes énergétiques précises.
Garanties : Nos produits sont protégés par des garanties limitées distinctes. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.
SuperSpacer®, TrueWarmMD et Cushion EdgeMC sont des marques de commerce déposées d'Edgetech I.G. Inc.
* Nos fenêtres de porte sont maintenant offertes avec un faible degré d'émissivité et argon. Cependant, certaines exceptions peuvent s'appliquer. Communiquez avec nous pour plus de détails.



FERME MODERNE

Melange équilibre du moderne et du rustique. Le style de ferme moderne continue d'être à la hausse. Nous avons jumelé certains de nos options préférés de porte et de verre qui amalgament avec gout le moderne et le traditionnel.



SMO24
avec 2248 Eastmont



FIR03
avec 2215 Adelaide



SMO00
avec 2264
Sable

OAK40
avec 2236
Princeton





CONTEMPORAIN

Les maisons contemporaines reflètent l'architecture et le design d'aujourd'hui. Elles représentent une creation intelligente et attrayante. Nous avons sélectionné plusieurs portes que nous croyons représentent l'esprit d'aujourd'hui et qui peut, aussi bien, être apprécié a tout jamais.



SMO00
avec 2203
6-Lite
Solution Series
Sablage



SMO00
avec 2264
Hamilton



SMO00
avec 2264
Granville



OAK40
avec 2264
Périméter



Les maisons artisanales accentuent les points travaillés à la main et les beaux détails. Popularisé au tournant du XXe siècle, ils continuent de démontré une esthétique populaire. Nous recommandons plusieurs options de porte et de verre pour mettre en valeur les beaux détails qu'exige une maison artisanale.



SMO22
avec 2236
Artisan




OAK24
avec 2248
Royston



SMO00
avec 2264
Manhattan



OAK40
avec 2208
Waterton



SMO03
avec 2215
Harlow



TRADITIONNELE

Les maisons artisanales, popularise au tournant du 20ème siècle, mettent l'accent sur les points travaillées à la main et avec ses beaux détails. il demeure une condeption esthétique populaire. Nous recommandons plusieurs options de porte et de verre qui vous offrent ces beaux détails, tant necessaire dans l'aspect, d'une maison artisanale.



SMO24
avec 1842OV
Everton



OAK24
avec 2248
Riverton



SMO66
avec 2236
Niagara



OAK24
avec 2248
Everton




SMO00
avec 2264
Canterbury

Princeton



Taille du verre : 2217
Porte : Fibre de verre SMOO3 w/24L denticules (8 pieds)



2264




O764 / 2215



O848 / 2248 / O848

Princeton	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2215	2217
Patine	■	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.



Patine

OPACITÉ 7

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.



2236 / O836



Taille du verre : O764 / 2264 / O764
Porte: Fibre de verre SMOOO
Vitre latérale: Fibre de verre SMO2R




O836 / 2236 / O836



2264



O848 / 2248 / O848



Patina

Hamilton	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264
Patine	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.

OPACITÉ 8

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Winslow



Taille du verre : 2215 Patine
Porte : Fibre de verre SMOO3




O848 / 2248 / O848 Zinc



O836 / 2236 / O836 Patine






O764 / 2264 / O764 avec imposte

Winslow	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2215*
Patine	□	□	□	□	□	□	□
Zinc	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.



Montré en Patine

OPACITÉ 7


● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.




O848 / 2248 / O848



O836 / 2236 / O836






O764 / 2264 / O764 avec imposte




Taille du verre : 2264
Porte : Fibre de verre SMOOO

Granville	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2215*
Patine	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
*Disponible avec le cadre de la série Solution.



O764 / 2215 / O764




Patine

OPACITÉ 7

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Eastmont




Eastmont	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2215*	2208*
Patine	■	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.

Taille du verre : O848 / 2248 / O848
Porte : Fibre de verre SMO24
Panneau latéral : Fibre de verre SMO2R



O836 / 2236 / O836



2215




O764 / 2208 / O764



O764 / 2264 / O764 avec imposte



2264 (8 pieds)



Patine

OPACITÉ 8

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Modena




Modena	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2215*
Patine	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
*Disponible avec le cadre de la série Solution.

Glass size: 0764 / 2264
Porte : Fibre de verre SMOOO
Vitre latérale : Fibre de verre SMO2R




2236 / 2236



O764 / 2215 (x3)




2264 / O764



O848 / 2248 / O848 avec imposte



O764 / 2215 / O764



Patine



Les fenêtres principales et latérales sont réversibles. Faites simplement pivoter l'insert pour créer le look qui vous convient.

OPACITÉ 7

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.


Hollister



Hollister	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2215*
Patine	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
*Disponible avec le cadre de la série Solution.


Taille du verre : 2264
Porte : Fibre de verre : SMOOO



O764 / 2264 / O764




2215




O764 / 2215 / O764



O836 / 2236 / O836



Les vitres latérales sont reversibels. Il suffit de tourner l'encart afin de produire l'aspect qui vous convient.



Patine



O848 / 2248 / O848 avec imposte

OPACITÉ 7

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Canterbury



Canterbury	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	1842OV
Patine	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.

Taille du verre : O764 / 2264 / O764 avec imposte
Porte : Fibre de verre OAK4O
Vitre latérale : Fibre de verre OAK2R



0836 / 2236 / 0836




2264



0848 / 2248 / 0848



0764 / 1842OV / 0764



Patine

OPACITÉ 8

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Adelaide



Adelaide	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2215*
Patine	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.

Taille du verre : 2248
Porte : Fibre de verre SMO24



O836 / 2236 / O836




O764 / 2215 / O764



O848 / 2248 / O848



O764 / 2264 / O764 avec imposte



Patine

OPACITÉ 8

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Artisan




Taille du verre: 2248
Porte : Fibre de verre SMO24

Artisan	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2064	2264	0880	2280	2215*
Patine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.



O836 / 2236



O764 / 2215 / O764




2264 / O764



O848 / 2248 / O848 avec imposte



O880 / 2280 / O880 (Entrée, 8 pie)



Patine

OPACITÉ 7

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.



Verre : Granville 2264
Porte : Fibre de verre SMOOO



▲ Verre : Sablé 2203 (x6)
Porte : Fibre de verre SMOOO
Panneaux latéraux : Feuilleté a prise directe sablé




Verre : Sablé 2215 (x3)
Porte : Fibre de verre SMOOO


Taille du verre : O764 / 2215 / O764
Porte : Fibre de verre FIRO3
Vitre laterale: Fibre de verre FIR2C

OPACITÉ 8

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.






2215


2236 / O836


2064 or 2264


2248 / O848


Riverton	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2064	2264	2215*	2515
V-Groove	□	□	□	□	□	□	□	□	□

REMARQUE : Les traverses et les panneaux latéraux personnalisés ne sont pas disponibles pour cette conception. *Disponible avec le cadre de la série Solution.

Harlow



O836 / 2236 / O836



2215




O848 / 2248 / O848



O764 / 2264 / O764 avec imposte



2248 / 2248



Patine

OPACITÉ 8

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Harlow



Harlow	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2215*
Patine	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
*Disponible avec le cadre de la série Solution.

Taille du verre : O764 / 2264 / O764
Porte : Fibre de verre SMOOO
Vitrail latéral : Fibre de verre SMO2R

Sullivan



Taille du verre : 2264
Porte : Fibre de verre OAK4O



O836 / 2236 / O836




O848 / 2248 / O848



O764 / 2064 / O764 avec inposte

Sullivan	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2064	2264
Sablé	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
*Disponible avec le cadre de la série Solution.



Sablé

Sablé

19 mm (3/4 po) transparent

OPACITÉ 8

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.



0848 / 2248 / 0848



0836 / 2236 / 0836



0764 / 2208 / 0764



Taille du verre : 0764 / 2248 / 0764
Porte : Fibre de verre OAK24
Vitre latérale : Fibre de verre OAK2R


Waterton	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2208*
Patine	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
*Disponible avec le cadre de la série Solution.

OPACITÉ 5

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

† Le verre a tourbillions presente des petites cloques et des imperfections en surface. On ne considere pas qu"il s'agit de defauts. Pour plus d'information, voir la page 6.



Patine

Manhattan



Taille du verre : 2236
Porte : Fibre de verre SMO22

Manhattan	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2215*
Patine	■	■	■	■	■	■	■


REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.



O848 / 2248 / O848




O836 / 2236 / O836 avec imposte




Patine

OPACITÉ 8

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.



O764 / 2264 / O764



2215



Taille du verre : O764 / 1842OV / O764 Patine
Porte : Fibre de verre SMO24
Vitrail latéral : Fibre de verre SMO2R



O836 / 2236 / O836 Patine



O848 / 2248 / O848 Zinc




O764 / 2264 / O764 avec imposte de Zinc

OPACITÉ 7

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Everton	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	1842OV
Patine	■	■	■	■	■	■	■
Zinc	□	□	□	□	□	□	□

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.



Montré en Patine

Lexington




Taille du verre : 2248
Porte : Fibre de verre SMO24

Lexington	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2208*	2215*
Patine	■	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.




2208 / 0764



2264



2248 / 0848




2215



0836 / 2236 / 0836



0764 / 2264 / 0764 avec imposte



Patine

† Le verre étiré présente souvent des imperfections en surface. On ne considére pas qu'il s'agit de défauts. Pour plus d'information, voir la page 6.

OPACITÉ 5

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Royston



Taille du verre : 0764 / 2264 / 0764
avec imposte
Porte : Fibre de verre OAK4O
Vitrail latéral : Fibre de verre OAK2R



0764 / 2208 / 0764



0836 / 2236 2215




0848 / 2248 / 0848

OPACITÉ 8

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Royston	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2208*	2215*
Patine	■	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.



Patine



Taille du verre : 0848 / 2248 / 0848 Zinc
Porte : Fibre de verre OAK24
Vitrail latéral : OAK2R




0764 / 1842OV / 0764 avec imposte zinc



2210SB Patine



0836 / 2236 Brass



Montré en Patine

Niagara	0836*	2236*	0848	2248	0764*	1842OV	2210SB
Brass	□	□	□	□	□	□	□
Patine	■	■	■	■	■	■	■
Zinc	□	□	□	□	□	□	□

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.

OPACITÉ 7

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Perimeter



Taille du verre : 2264
Porte : Fibre de verre SMOOO
(Vue avec imposte personnalisée et vitrail latéral)

Perimeter	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2064	2264	0880	2280	2203*	2208*	2215*	2217*
Sable	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. *Disponible avec le cadre de la série Solution.



0764 / 2215 / 0764




2217 (x3)



0848 / 2248 / 0848



0836 / 2236




2208



0880 / 2280 / 0880 (Entrée, 8 pie)



2203 (x6)



Sablé

OPACITÉ 9


● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Verona

Taille du verre : 2264 / 2264
Porte : Fibre de verre SMOOO



Les vitres principales et latérales sont réversibles. Il suffit de tourner l'encart afin de produire l'aspect qui vous convient.



Fer Forgé



O848 / 2248



2264 / O764



2248 / 2248 avec imposte

OPACITÉ 9


● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

Verona	0848	2248	0764	2264
Fer Forgé	■	■	■	■


REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.




O836 / 2236 / O836



O764 / 2215 / O764






O764 / 2264 / O764 avec imposte



Taille du verre : O848 / 2248 / O848
Porte : Fibre de verre OAK24
Vitrail latéral : OAK2R

Pemberton	0836*	2236*	0848	2248	0764*	2264	2215*
Fer Forgé	■	■	■	■	■	■	■

REMARQUE : Des traverses et des vitres latérales personnalisées sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
*Disponible avec le cadre de la série Solution.



Fer Forgé

OPACITÉ 9

● Guide d'opacité. Reportez-Vous aux pages 4 et 5.

ÉQUILIBRER LA VIE PRIVÉE ET LE STYLE

"Retro" est défini comme recréant le passé. Notre série rétro est une extension de nos portes francaises "1-Lite" qui ont été refaites spécialement pour nos Portes extérieures. Nous avons choisi les concepts de nos vitraux pour qu'ils puissent équilibrer la vie privée etle style. Nous sommes de l'avis que votre porte doit toujours être élégante et sécuritaire.

Nos concepts en verre s'accouplent parfaitement avec now selections de cadre standard. Et, tel que des motifs décoratifs, ceux-ci viennent avec "Low-E" et le gaz Argon inclus pour plus d'efficacite énergétique. Bien que ces produits puissent paraitre nouveau, ils sont refaits pour vous.




Verre : 2264 Chords
Porte : Fibre de verre SMOOO


Dimension du Verre


0836



2236



0848


2248


2208


0764



2064/2264


2215


2217 (x3)

Options du Verre


Chords 8



Mistlite 8


Narrow Reed 8


Rain 9


Sable 8


Sablé 9



À L'INTERSECTIONDE FORME ET DE FONCTION

Simple motif, lignes pures, épurées, et réfléchi avec la tranquilité d'esprit. Ces guides principes nous ont inspiré pour créer la "Series Solutions". Cette série est parfaite lorsque l'on désire que le verre et la porte soient l'attraction Etoile, pendant que le cadre s'intégre parfaitement en arrière-plan.

Le concept de la "Series Solutions" élimine les trous de vis, de sorte que vous n'avez pas le souci des lacunes ou des bouchons à vis. Notre technologie brevetée* utilise un joint de compression et emboîtement pur adhérer à votre prote, créant un lien puissant. Le cadre est construit pour résister au gauchissement et à la fonte dons des zones de chaleur de manière qu'il puisse être utilisé avec n'importe quellle couleur de finition. Notre cadre texturé vient en deux couleurs et peut correspondre à toutes teinture our peinture.

Taille du verre : 2208 Rain (x5)
Porte : Fibre de verre SMOOO

*Brevet américain numéro 9, 617, 779


Taille du verre : 2215 Clair (x3)
Porte : Fibre de verre SMOOO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Disponible en blanc ou havane
- Profil bas style "Shaker"
- Pas de vis, bouchons, ou trous
- Vertical texturé motif "Gpluie"
- Système de cadre breveté
- Relie "Modern, Craftsman" ou "Mid-Century Architectural Styles"
- Disponible en 10 tailles - 0764, 0806, 0808, 0836, 2203, 2208, 2210, 2215, 2217 et 2236. Taille 2215 également disponible avec les barres "SDL 3-Lite et 6-Lite".

DÉTAIL DU CADRE

Profil latéral



Profil facade




CONCEPTION DE CADRE BREVETÉE




Solution Series - Options pour Conception de Porte

Choisissez parmi l'une de nos conception, ou créez la vôtre.

Dimension du Verre


0764


0806 (x6)


0808 (x4)


2203 (x6)


2208 or 2210 (x4)


2215 or 2217 (x3)


2215
3-Lite*


2215
6-Lite*


0836 (x2)


2236

Nous offrons des conceptions supplémentaires en 6'8", 7'0" et 8'0". Contactez-nous pour plus d'informations.


Options de Verres


Clair 1


Chords 8


Mistlite 8


Narrow Reed 8


Rain 9


Sable 8


Sablé 9



Taille du verre : 2203 Clair (x6)
Porte : Fibre de verre SMOOO

Stores Internes Entre les Verre




Taille du verre : 2280 / 2280
Porte : Fibre de verre SMOOO
(Entrée, 8 pie)

VERRES PRINCIPAUX



2236



2248



2064 or 2264



2080 or 2280 (8 pieds)

VERRES LATÉRAUX



0764

OPACITÉ 0 - 10

AVANTAGES

- Les stores entre les vitres ne nécessitent pas de dépoussiérage
- Aucun cordon est exposé
- Un système unique de controle prevoit le lever / la baisse et l'inclinaison avec un simple concept d'operation.



Fenêtres de Porte D'Aération



Taille du verre : 2064
Porte : Fibre de verre SMOOO

Vitrail avec Bouche D'aération - "EZ-Lift"



Notre "EZ-Lift" avec bouche d'aération qui incorpore l'assistance de ressort le rend très facile à opérer. Plus besoin de se baisser vers le bas. Déverrouillez simplement et ajustez.

- Toutes les pièces moulées par injection de précision
- Assistance de ressort pour une utilisation facile
- Sans entretien
- Serrure batteuse pour votre tranquillité d'esprit
- Moustiquaire amovible
- Demi-évent complet pour un débit d'air maximal



Loquet de verrouillage



Poignée de fenêtre pour une utilisation facile



2248



2064



2264

Remarque : "EZ Lift" disponible uniquement dans les tailles indiquées.

Porte avec Bouche D'aération

DEMI-ÉVENT



2236 Clair 1



2236 Grille Internes* 12L 1



2236* Rain 9



Taille du verre : 2236
Porte : Fibre de verre SMO22

- Demi-évent complet pour un débit d'air maximal
- Toutes les pièces moulées par injection de précision
- Conception ergonomique de la poignée combine la fonction-nalité avec une Apparence moderne
- Système de verrouillage renforcé permet pour un fonc tionnement libre
- Moustiquaire amovible

*Remarque : contactez-nous pour une liste complète des options de grille et de vitre disponibles dans votre région.

Porte avec Bouche D'aération


Taille du verre : 2264
Porte : Fibre de verre SMOOO

A date Nous offrons nos creations ventilation produits avec tournure... Noir a l'extérieur et blanc a l'interieur l les composants extérieurs no sont pas peint. Toutes les pièces sont moulées en utillisant un matériau 100% noir, assurant durabilité et performance. Vous pouvez maintenant créer un look plus dramatique, sans faire des compromis.


Dehors


2064*/2264*

*Avec "EZ"Élever


2248*


2236


Intérieur

CLAIR UN VITRAIL


0836


2236


0848



2248


0764


2064


2264


2208


2215


0880 (8 pieds)


2080 (8 pieds)


2280 (8 pieds)


2236 un Vitrail

Désir d'intimité dans votre porte...Pensez à ces options de verre obscur

REMARQUE : Les options obscures sont en commande spéciale. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.


Delta Frost 9


Glue Chip 8


Pinhead (P516) 9


Rain 9

TRADITIONAL


0836 3L


2236 9L


0848 4L


2248 12L


0764 5L


2064 15L


2264 15L


2215 3L


2215 6L



2248 Grilles Internes blanches

PRAIRIE


0836 6L


2236 9L


0848 6L


2248 9L


0764 6L


2064 9L


2264 9L

GRILLES STANDARD

Indiquer les préférences de grilles lors de la commande.


5/8" x 1/4"
Barre plate

Besoin d'unne performance plus accrue dans votre porte...Considerez le

Cardinal LoĒ²-272 Glass












Disponible dans les options de grille interne claires et blanches, la valeur isolante du **LoE²-272** Le revêtement breveté de Cardinal est presque le double d'une unité scellée ordinaire. En hiver, le **LoĒ²-272** réfléchit la chaleurr vers la pièce. En été, le **LoĒ²-272** rejette la chaleur du soleil et les rayonns UV nocifs. Le revétement est pratiquement invisible à l'ceil et bloque en plus 84% des rayons ultraviolets nnocifs du soleiil. En fait, le **LoĒ²-272** est leverre le plus clair et le plus performant que vous puissiez acheter.

Certains composants particuliers sont en commande spéciale. Pour une liste complète des tailles, des options de verre et de grille disponible dans votre région, contactez-nous pour plus d'informations.


0764 / 2064 ou 2264 / 0764 Grilles internes blanches

Choix de combinations

Concevez votre entrée en tenant compte des suggestions suivantes. Communiquez avec votre conncessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements.

PORTE	OPTIONS DE VITRES LATÉRALES	PORTE	OPTIONS DE VITRES LATÉRALES
 2208 or 2210	 0836 0764	 2248	 0848 0764
 2215 or 2217	 0764	 1842OV	 0764
 0764x2	 0764	 221OSB	 0836 0764
 2064 or 2264	 0764	 2080 or 2280	 0880
 0836x2	 0836 0764	 0880x2	 0880
 2236	 0836 0764	 2217	 0880
 0848x2	 0848 0764		

Correspond à une entrée d'une hauteur de 2,4 mètres (8 pieds)


OV: Ovale
SB: Partie supérieure de type Sunburst
C: Partie supérieure cambree

Notre série complète de cadres "Elite", qu'ils soient moulés par injection ou en PVC extrudé, sont concus pour apparaitre tel que le grain de bois a profil bas.


Nos profilés de cadre en PVC "Colonial Plus" ont une surface lisse (blanc) ou en grain de bois (beige). Ils sont équipés avec une bande continue pour redouvrir les vis.

Notre profilé de cadre "MCM" "Mid Century Modern" se caractérise par un as pect net et contemporain. Il est aussi équipé avec une bande continue pour recouvrir les vis.

Pour une énumeration plus détaillée de nos différentes options de cadre, veuillez-vous reporter à ce qui suit.



"ELITE" CADRE BLANC - C'est notre cadre standard qu'il n'a pas besoin d'entretien (ne necessite pas de peinture). Specifications tel qu'ils suivent:
Construction - Profil bas moulé par injection
Surface - Grain de bois
Matériau - Polypropylène blanc ou PVC blanc
Matériau de vitrage - Adhésif en mousse blanche sur les deux canaux (cadre au verre et cadre à la porte) ou joint en caoutchouc (PVC)
Bouchons - Utilisés pour couvrir les trous de vis
Remarque : Le cadre ovale (1842 OV) est surélevé.



"ELITE" TAN FRAME - C'est notre cadre standard pour la peinture au la teinture.
Construction - Profil bas moulé par injection
Surface - Grain de bois
Matériau - Beige PC / ABS ou beige / PVC
Matériau de vitrage - ruban adhesif en mousse sur les deux canaux (ruban adhésif noir a deux surfaces adhérant au verre et un ruban adhésif blanc a une surface qui adhére au cadre et à la porte) ou joint en caoutchouc (PVC)
Bouchons - Utilisés pour couvrir les trous de vis
Remarque : Le cadre ovale (1842OV) est eleve.



COLONIAL "PLUS" CADRE PVC - C'est notre cadre profil sureleve PVC.
Les spécifications suivent:
Construction - Profilé surélevé extrudé avec joint mécaniques (collé)
Surface - Lisse (blanc) ou grain de bois (beige)
Matériau - PVC blanc (ne nécessite pas de peinture) ou beige (pour teindre ou peindre)
Matériau de vitrage - Joint en caoutchouc de couleur assortie sur les deux canaux (cadre sur verre et cadre sur porte)
Bandes - Bandes continue pour couvrir les trous de vis
Remarque : Non disponible en forme rondes ou ovales.



CADRE PVC "MCM" - C'est notre cadre PVC à profil plat. Spécifications tel qu'ils suivent:
Construction - Profilé plat moulé avec joints mécaniques (collés)
Surface - Lisse (blanc) ou grain de bois (beige)
Matériau - PVC blanc (ne nécessite pas de peinture) ou beige (pour la teindreou la peindre)
Matériau de vitrage - Joint en caoutchouc de couleur assortie extrudé sur les deux canaux (cadre sur verre et cadre sur porte)
Bandes - Bandes conntinues pour couvrir les trous de vis.
Remarque : Non disponible en forme rondes ou ovales.



"SOLUTION SERIES FRAME" - C'est notre cadre ABS à profil plat. Spécifications tel qu'ils suivent :
Construction - Profilé plat moulé par injection
Surface - Grain de bois
Matériau - ABS blanc (pour peindre) ou Beige ABC (pour teindre)
Matériau de vitrage - Ruban adhésif en mousse sur les deux canaux (cadre de ruban adhésif noir deux côtés sur verre et cadre et de ruban adhésif blanc sur un côté pour porté)
Cadre sans vis - Pas de vis, pas de bouchons à vis, pas de bande continue.
Tailles - 0764, 0806, 0808, 0836, 2203, 2208, 2210, 2217, 2236, 2215 (1-verre, 3-verre et 6-verre) uniquement.

Dimensions

Veuillez consulter le guide suivant pour confirmer les tailles des différents produits qui ous offrons. Communiquez avec nous pour connaître les produits disponibles dans votre secteur.

	NAME	PAGE	0836	2236	0848	2248	0764	2064	2264	2203	0806	0808	2215 (3-lite)	2215 (6-lite)	0880 (8ft)	2280 (8ft)	2208	2210	2215	2217	18420V	2210SB	Custom*	Brass	Patina	Zinc	Fer Forge	Privacy
DECO SERIES	Adelaide	24	■	■	■	■	■		■										■				■		■			8
	Artisan	26	■	■	■	■	■	■	■						■	■			■				■		■			7
	Cantebury	22	■	■	■	■	■		■												■		■		■			8
	Eastmont	16	■	■	■	■	■		■								■		■				■		■			8
	Everton	35	■	■	■	■	■		■												■		■		■	■		7
	Granville	15	■	■	■	■	■		■										■				■		■			7
	Hamilton	13	■	■	■	■	■		■														■		■			7
	Harlow	30	■	■	■	■	■		■										■				■		■			8
	Hollister	20	■	■	■	■	■		■										■				■		■			7
	Lexington	36	■	■	■	■	■		■								■		■				■		■			5
	Manhattan	34	■	■	■	■	■		■										■				■		■			8
	Modena	18	■	■	■	■	■		■										■				■		■			7
	Niagara	39	■	■	■	■	■														■	■	■	■	■	■		7
	Pemberton	43	■	■	■	■	■		■														■				■	9
	Perimeter	40	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■		■	■			■					8
	Princeton	12	■	■	■	■	■		■										■	■			■		■			8
	Riverton	29	■	■	■	■	■	■	■										■									8
	Royston	38	■	■	■	■	■		■								■		■				■		■			8
	Sullivan	32	■	■	■	■	■	■	■														■					8
	Verona	42			■	■	■		■														■				■	9
	Waterton	33	■	■	■	■	■		■								■						■		■			5
	Winslow	14	■	■	■	■	■		■										■				■		■	■		7
SOLUTION / RETRO SERIES	**Chords**	45,48	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■			■					8
	Mistlite	45,48	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■			■					8
	Narrow Reed	45,48	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■			■					8
	Rain	45,48	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■			■					9
	Sandblast	45,48	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■			■					9
	Sablé	45,48	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■			■					8

Remarquue : En raison de développement continu de nos prroduits, nous nous reservons le droit de modifier les modèles, lex matériaux et les caractéristiques sans préavis.

Impostes : disponibles sur commande spéciale pour la série "Deco". Exceptions notées. Veuillez nous contacter pour plus d'informations. Disponible pour tous les cadres "Solutions" / "Retro Series".



Verre : Solutions 2215 Grille externe transparente à 6 lumières
Porte : Fibre de verre SMO03 avec tablette dentée de 24 L



Verre : 2264 / 2264 Artisan
Porte : Fibre de verre SMOOO



Verre : O764 / 2264 / O764 Rain
Porte : Fibre de verre SMOOO
Vitrail : Fibre de verre SMO2R



Verre : 2280 / 2280 Périmètre
Porte : Fibre de verre SM000 (Entrée, 8 pie)

Salle d'exposition

FACTORY DIRECT MONTRÉAL
1190, rue Bégin
Saint-Laurent (Québec) H4R 1X1

T (514) 387-0001
RBQ 5735-2130-01

Numérisez pour réserver votre estimation gratuite à domicile

Estimation gratuite à domicile

Nous vendons et installons des fenêtres, des portes d'entrée et des portes-patio à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud.

Appelez le (514) 387-0001

factorydirectmontreal.ca
info@factoryDirectMTL.ca

FACTORYDIRECT®
Portes et fenêtres Montréal Rive-sud Laval